

## Акт испытания физкультурного оборудования на спортивной площадке



Утверждаю:

Заведующий МБДОУ № 15

Е.А. Любакова

Приказ № 85 от 30.05.2018

## Акт испытания гимнастических снарядов и физкультурного оборудования от «30» мая 2018 года

### Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15»

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..



Составили настоящий акт в том, что «30» мая 2018 года нами были проведены технические испытания на предмет готовности гимнастических снарядов и физкультурного оборудования на спортивной площадке к летнему оздоровительному периоду.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Испытание	Кол-во
1.	Детский спортивный комплекс (006112) состоящий из: альпинистская стенка, Полипропиленовая сетка. Щит баскетбольный с кольцом, перекладина, лестница металлическая 2 шт.	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено. Осмотр деревянных конструкций и узлов крепления	2
2.	Детский спортивный комплекс «Мостик с переправой» (006319)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено. Осмотр деревянных конструкций и узлов крепления	2
3.	Детский игровой комплекс с горкой и шестом – спиралью Нг.=1.2 (005114)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено. Осмотр деревянных конструкций и узлов крепления	2

4.	Детский спортивный комплекс (006108) состоящий из: - перекладина, кольца, лестница металлическая 2 шт, стенка альпиниста с отверстиями, сетка полипропиленовая (вертикальная), лестница веревочная.	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено. Осмотр деревянных конструкций и узлов крепления	2
5.	Детский спортивный комплекс (006103) состоящий из: лестница металлическая 4 шт, сетка полипропиленовая (паутинка)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено. Осмотр узлов крепления	2
6.	Гимнастическое бревно «Бум» (006706)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено. Осмотр деревянных конструкций	2
7.	Детский спортивный комплекс (006107) состоящий из: сетка полипропиленовая (паутинка), кольца, лестница веревочная, канат, перекладина.	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено. Осмотр деревянных конструкций и узлов крепления	2

В ходе испытания было установлено, что гимнастические снаряды и физкультурное оборудование на спортивной площадке технически соответствует установленным нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных выступов не обнаружено.

Подписи членов комиссии:

 Черноморец Е.Г.  
 Никифорова А.А.  
 Курыгина Н.И.  
 Колдиной В.В.

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ № 15  
Е.А. Любакова



**Акт испытания гимнастических снарядов, спортивного оборудования и площадок МБДОУ «Детский сад №15»**

от « 30 » май 2018 года

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..

Составили настоящий акт в том, что « 30 » май 2018 года нами были проведены технические испытания на предмет готовности гимнастических снарядов и физкультурного оборудования в спортивном зале к новому учебному году.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Испытание	Кол-во
1.	Гимнастическая стенка (1 пролет)	Шт.	Груз 100 кг: прогиб жерди составил 52 мм	3
2.	Гимнастическая скамейка (1,5 м)	Шт.	Груз 100 кг: прогиб жерди составил 25 мм	4
3.	Велотренажер	Шт.	Осмотр креплений	2
4.	Канат	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено	1
5.	Качалка-мостик	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено.	2
6.	Стойка для прыжков в высоту	Шт.	Осмотр деревянных конструкций	2
7.	Гимнастическое бревно	Шт.	Осмотр деревянных конструкций	1

В ходе испытания было установлено, что гимнастические снаряды и физкультурное оборудование технически соответствует установленным нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных выступов не обнаружено.

Подписи членов комиссии:

Е.Г. Черноморец Черноморец Е.Г.  
А.А. Никифорова Никифорова А.А.  
Н.И. Курыгина Курыгина Н.И.  
В.В. Колдина Колдина В.В.

**Акт испытания оборудования на детской игровой площадке  
группы №1 «Большая медведица»**

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ № 15  
Е. А. Любакова  
Приказ № 25 от 31.05.2018 г.

**Акт испытания игрового оборудования от «30» мая 2018 года  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 15»**

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..

Составили настоящий акт в том, что «30» мая 2018 года нами были проведены технические испытания на предмет готовности игрового оборудования на площадке «Большая медведица» группы № 1 к летнему оздоровительному периоду.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Испытание	Кол-во
1.	Качели на металлических стойках для гибкой подвески (004156)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено	1
2.	Качалка на пружине «Лошадка» (004113)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
3.	Качалка на пружинке «Дина» (006150)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
4.	Горка «Манеж» (005100)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке «Большая медведица» группы № 1 технически соответствует установленным нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных выступов не обнаружено.

Подписи членов комиссии:

Е. Черноморец Черноморец Е.Г.  
А. Никифорова Никифорова А.А.  
Н. Курыгина Курыгина Н.И.  
В. Колдина Колдиной В.В.

**Акт испытания оборудования на детской игровой площадке  
группы №2 «Лисица»**

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ № 15  
Е.А. Любакова  
Приказ № 85 от 30.05.2018



**Акт испытания игрового оборудования от «30» мая 2018 года  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 15»**

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..

Составили настоящий акт в том, что «30» мая 2018 года нами были проведены технические испытания на предмет готовности игрового оборудования на площадке «Лисица» группы № 2 к летнему оздоровительному периоду.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Испытание	Кол-во
1.	Качели на металлических стойках для гибкой подвески (004156)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено	1
2.	Качалка на пружине «Лошадка» (004113)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
3.	Качалка на пружинке «Дина» (006150)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
4.	Горка «Манеж» (005100)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1
5.	Детский спортивный комплекс «Жираф» с баскетбольным кольцом (006150)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке «Лисица» группы № 2 технически соответствует установленным нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных выступов не обнаружено.

Подписи членов комиссии:

 Черноморец Е.Г.  
 Никифорова А.А.  
 Курыгина Н.И.  
 Колдиной В.В.

## Акт на разрешение проведения НОД по физическому развитию

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ № 15  
Е.А. Любакова  
Приказ № 85 от 30.05.2018г.



Акт на разрешение проведения НОД по физическому развитию в  
спортивном зале, на спортивной площадке от «30» мая 2018 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 15»


Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего Никифорова А.А.
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..

Составили настоящий акт в том, что инвентарь, оборудование спортивного зала, спортивной площадки соответствует техническим и санитарным нормам, требованиям охраны жизни и здоровья детей.

НОД по физическому развитию детей дошкольного возраста проводить в спортивном зале, на спортивной площадке разрешается.

Подписи членов комиссии:

 Черноморец Е.Г.  
 Никифорова А.А.  
 Курыгина Н. И.  
 Колдиной В.В.

Акт испытания оборудования на детской игровой площадке  
группы №3 «Заяц»

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ № 15  
Е.А. Любакова  
Приказ № 25 от 29.05.2018 г.

Акт испытания игрового оборудования от « 30 » мая 20 18 года  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 15»

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..

Составили настоящий акт в том, что « 30 » мая 20 18 года нами были проведены технические испытания на предмет готовности игрового оборудования на площадке «Заяц» группы № 3 к летнему оздоровительному периоду.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Испытание	Кол-во
6.	Качели на металлических стойках для гибкой подвески (004156)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено	1
7.	Качалка на пружине «Лошадка» (004113)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
8.	Качалка на пружинке «Дина» (006150)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
9.	Горка «Манеж» (005100)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1
10.	Детский спортивный комплекс «Жираф» с баскетбольным кольцом (006150)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке «Заяц» группы № 3 технически соответствует установленным нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных выступов не обнаружено.

Подписи членов комиссии:

Е.Г. Черноморец Черноморец Е.Г.  
А.А. Никифорова Никифорова А.А.  
Н.И. Курыгина Курыгина Н.И.  
В.В. Колдина Колдиной В.В.

**Акт испытания оборудования на детской игровой площадке  
группы №4 «Журавль»**

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ № 15  
Б.А. Любакова

Приказ № 25 от 30.05.2018г.

Акт испытания игрового оборудования от « 30 » мая 2018 года

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 15»**

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..

Составили настоящий акт в том, что «30» мая 2018 года нами были проведены технические испытания на предмет готовности игрового оборудования на площадке «Журавль» группы № 4 к летнему оздоровительному периоду.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Испытание	Кол-во
1.	Качели на металлических стойках для гибкой подвески (004156)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено	1
2.	Качалка на пружине «Лошадка» (004113)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
3.	Качалка на пружинке «Дина» (006150)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
4.	Горка «Манеж» (005100)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке «Журавль» группы № 4 технически соответствует установленным нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных выступов не обнаружено.

Подписи членов комиссии:

Е.Г. Черноморец Черноморец Е.Г.  
А.А. Никифорова Никифорова А.А.  
Н.И. Курыгина Курыгина Н.И.  
В.В. Колдина Колдиной В.В.

**Акт испытания оборудования на детской игровой площадке  
группы №5 «Золотая Рыбка»**

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ № 15  
Е.А. Любакова  
Приказ № 25 от 30.05.2018 г.



Акт испытания игрового оборудования от «30» мая 2018 года  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 15»

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В.

Составили настоящий акт в том, что «30» мая 2018 года нами были проведены технические испытания на предмет готовности игрового оборудования на площадке «Золотая рыбка» гр. №5 к летнему оздоровительному периоду.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Испытание	Кол-во
1.	Качели на металлических стойках для гибкой подвески (004156)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено	1
2.	Качалка на пружине «Лошадка» (004113)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
3.	Качалка на пружинке «Дина» (006150)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
4.	Горка «Манеж» (005100)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1
5.	Детский спортивный комплекс «Жираф» с баскетбольным кольцом (006150)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке «Золотая рыбка» группы № 5 технически соответствует установленным нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных выступов не обнаружено.

Подписи членов комиссии:

Е.Г. Черноморец Черноморец Е.Г.  
А.А. Никифорова Никифорова А.А.  
Н.И. Курыгина Курыгина Н.И.  
В.В. Колдина Колдиной В.В.

Акт испытания оборудования на детской игровой площадке  
группы №6 «Малая медведица»

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ № 15  
Е.А. Любакова

Приказ № 85 от 30.05.2018г.

Акт испытания игрового оборудования от « 30 » мая 2018 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 15»

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..

Составили настоящий акт в том, что « 30 » мая 2018 года нами были проведены технические испытания на предмет готовности игрового оборудования на площадке «Малая медведица» группы № 6 к летнему оздоровительному периоду.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Испытание	Кол-во
1.	Качели на металлических стойках для гибкой подвески (004156)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено	1
2.	Качалка на пружине «Лошадка» (004113)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
3.	Качалка на пружинке «Дина» (006150)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
4.	Горка «Манеж» (005100)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке «Малая медведица» группы № 6 технически соответствует установленным нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных выступов не обнаружено.

Подписи членов комиссии:

 Черноморец Е.Г.  
 Никифорова А.А.  
 Курыгина Н.И.  
 Колдиной В.В.

Акт испытания оборудования на детской игровой площадке  
группы №7 «Кит»

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ № 15  
Е. А. Любакова  
Приказ № 83 от 30.05.2018г.

Акт испытания игрового оборудования от «30» мая 2018 года  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 15»

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:


- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В.

Составили настоящий акт в том, что «30» мая 2018 года нами были проведены технические испытания на предмет готовности игрового оборудования на площадке «Кит» гр. №7 к летнему оздоровительному периоду.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Испытание	Кол-во
1.	Качели на металлических стойках для гибкой подвески (004156)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено	1
2.	Качалка на пружине «Лошадка» (004113)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
3.	Качалка на пружинке «Дина» (006150)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
4.	Горка «Манеж» (005100)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1
5.	Детский спортивный комплекс «Жираф» с баскетбольным кольцом (006150)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке «Кит» группы № 7 технически соответствует установленным нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных выступов не обнаружено.

Подписи членов комиссии:

 Черноморец Е.Г.  
 Никифорова А.А.  
 Курыгина Н.И.  
 Колдиной В.В.

Акт испытания оборудования на детской игровой площадке  
группы №8 «Лебедь»

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ № 15  
И.А. Никитина  
Приказ № 85 от 30.05.2018г.

Акт испытания игрового оборудования от «30» мая 2018 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 15»

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:


- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..

Составили настоящий акт в том, что «30» мая 2018 года нами были проведены технические испытания на предмет готовности игрового оборудования на площадке «Лебедь» группы № 8 к летнему оздоровительному периоду.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Испытание	Кол-во
1.	Качели на металлических стойках для гибкой подвески (004156)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено	1
2.	Качалка на пружине «Лошадка» (004113)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
3.	Качалка на пружинке «Дина» (006150)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
4.	Горка «Манеж» (005100)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке «Лебедь» группы № 8 технически соответствует установленным нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных выступов не обнаружено.

Подписи членов комиссии:

 Черноморец Е.Г.  
 Никифорова А.А.  
 Курыгина Н.И.  
 Колдиной В.В.

**Акт испытания оборудования на детской игровой площадке  
группы №9 «Дельфин»**

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ № 15  
Е.А. Любакова  
Приказ № 85 от 30.05.2018г.



**Акт испытания игрового оборудования от «30» мая 2018 года  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 15»**

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..

Составили настоящий акт в том, что «30» мая 2018 года нами были проведены технические испытания на предмет готовности игрового оборудования на площадке «Дельфин» гр. №9 к летнему оздоровительному периоду.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Испытание	Кол-во
1.	Качели на металлических стойках для гибкой подвески (004156)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено	1
2.	Качалка на пружине «Лошадка» (004113)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
3.	Качалка на пружинке «Дина» (006150)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
4.	Горка «Манеж» (005100)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1
5.	Детский спортивный комплекс «Жираф» с баскетбольным кольцом (006150)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке «Дельфин» группы № 9 технически соответствует установленным нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных выступов не обнаружено.

Подписи членов комиссии:

Е.Г. Черноморец Черноморец Е.Г.  
А.А. Никифорова Никифорова А.А.  
Н.И. Курыгина Курыгина Н.И.  
В.В. Колдина Колдиной В.В.

**Акт испытания оборудования на детской игровой площадке  
группы №10 «Голубь»**

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ № 15  
Т.А. Любакова  
Приказ № 83 от 30.05.2018г.



**Акт испытания игрового оборудования от «30» мая 2018 года  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 15»**

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..

Составили настоящий акт в том, что «30» мая 2018 года нами были проведены технические испытания на предмет готовности игрового оборудования на площадке «Голубь» группы №10 к летнему оздоровительному периоду.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Испытание	Кол-во
1.	Качели на металлических стойках для гибкой подвески (004156)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено	1
2.	Качалка на пружине «Лошадка» (004113)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
3.	Качалка на пружинке «Дина» (006150)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
4.	Горка «Манеж» (005100)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1
5.	Детский спортивный комплекс «Жираф» с баскетбольным кольцом (006150)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке «Голубь» группы № 10 технически соответствует установленным нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных выступов не обнаружено.

Подписи членов комиссии:

Черноморец Черноморец Е.Г.  
Никифорова Никифорова А.А.  
Курыгина Курыгина Н.И.  
Колдина Колдиной В.В.

**Акт испытания оборудования на детской игровой площадке  
группы №11 «Жираф»**


 Утверждаю:  
 Заведующий МБДОУ № 15  
 Е.А. Любакова  
 Приказ № 35 от 30.05.2018г.

**Акт испытания игрового оборудования от «30» мая 2018 года**  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**  
**«Детский сад № 15»**

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:


- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..

Составили настоящий акт в том, что «30» мая 2018 года нами были проведены технические испытания на предмет готовности игрового оборудования на площадке «Жираф» группы №11 к летнему оздоровительному периоду.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Испытание	Кол-во
1.	Качели на металлических стойках для гибкой подвески (004156)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено	1
2.	Качалка на пружине «Лошадка» (004113)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
3.	Качалка на пружинке «Дина» (006150)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
4.	Горка «Манеж» (005100)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1
5.	Детский спортивный комплекс «Жираф» с баскетбольным кольцом (006150)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке «Жираф» группы № 11 технически соответствует установленным нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных выступов не обнаружено.

Подписи членов комиссии:

 Черноморец Е.Г.  
 Никифорова А.А.  
 Курыгина Н.И.  
 Колдиной В.В.

**Акт испытания оборудования на детской игровой площадке  
группы №12 «Павлин»**

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ № 15  
Г.А. Любакова  
Приказ № 83от 30.05.2018г.



**Акт испытания игрового оборудования от «30» мая 2018 года  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 15»**

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В.

Составили настоящий акт в том, что «30» мая 2018 года нами были проведены технические испытания на предмет готовности игрового оборудования на площадке «Павлин» группы №12 к летнему оздоровительному периоду.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Испытание	Кол-во
1.	Качели на металлических стойках для гибкой подвески (004156)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено	1
2.	Качалка на пружине «Лошадка» (004113)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
3.	Качалка на пружинке «Дина» (006150)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с на износ пружины: изменений не обнаружено	1
4.	Горка «Манеж» (005100)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1
5.	Детский спортивный комплекс «Жираф» с баскетбольным кольцом (006150)	Шт.	Осмотр деревянных конструкций на износ и узлов крепления	1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке «Павлин» группы № 12 технически соответствует установленным нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных выступов не обнаружено.

Подписи членов комиссии:

Е.Г. Черноморец Черноморец Е.Г.  
А.А. Никифорова Никифорова А.А.  
Н.И. Курыгина Курыгина Н.И.  
В.В. Колдина Колдиной В.В.